

## UTNYTTELSESGRAD OG TILLATT MØNE HØYDER INNEN REGULERINGSPLAN FOR GEILO FJELLANDSBY

Nye mønehøyder vedtatt av teknisk hovedutvalg 16.05.2006

	Areal m <sup>2</sup>	Maksimalt tillat %- BYA	Maksimal tillatt mønehøyde
<b>FELT NR 1</b>	18 300	35 %	14 m (16 m)
<b>FELT NR 2</b>	9 300	32 %	12,5 m (14 m)
<b>FELT NR 3</b>	4 100	32 %	12,5 m (14 m)
<b>FELT NR 4</b>	4 200	25 %	11,5 m
<b>FELT NR 5</b>	7 600	25 %	10,5 m
<b>FELT NR 6</b>	5 500	20 %	10,5 m

<b>FELT NR. 7</b>				
Tomt nr.	Tomteareal m <sup>2</sup>	Maksima lt tillat %- BYA	Største tillatte byggningskropp (%-BYA)	Maksimal tillatt møne- høyde
<b>1</b>	1838/ 1845,8	16,60 %	11,62 %	6 m
<b>2</b>	1664/ 1706,4	16,60 %	11,62 %	6 m
<b>3</b>	1573/ 1539,4	16,60 %	11,62 %	6 m
<b>4</b>	1649/ 1632,5	16,60 %	11,62 %	6 m
<b>5</b>	2950/ 2928,9	18,64 %	9,50 %	6 m
<b>6</b>	1648/ 1644,8	16,60 %	11,62 %	7,5 m
<b>7</b>	1811/ 1847,3	16,60 %	11,62 %	7,5 m
<b>8</b>	1601/ 1597,9	16,60 %	11,62 %	7,5 m
<b>9</b>	1707/ 1661,6	16,60 %	11,62 %	7,5 m
<b>Sum</b>	16441	16,60 %		
<b>Reg. best.</b>	<b>18600/ 18022,1</b>	<b>15,00 %</b>		

<b>FELT NR. 8</b>			
Tomt nr.	Tomteareal m <sup>2</sup>	Maksimalt tillat %-BYA av feltets totalareal	Maksimal tillat mønehøyde
<b>801</b>	516	1,18 %	6,5 m
<b>802</b>	588	1,18 %	6,5 m
<b>803</b>	564	1,18 %	6,5 m
<b>804</b>	491	1,18 %	6,5 m
<b>805</b>	551	1,18 %	6,5 m
<b>806</b>	588	1,18 %	6,5 m
<b>807</b>	585	1,18 %	6,5 m
<b>808</b>	789	1,18 %	6,5 m
<b>809</b>	474	1,18 %	6,5 m
<b>810</b>	534	1,18 %	6,5 m
<b>811</b>	514	1,18 %	6,5 m

<b>812</b>	426	1,18 %	6,5 m
<b>813</b>	642	1,18 %	6,5 m
<b>814</b>	494	1,18 %	6,5 m
<b>815</b>	546	1,18 %	6,5 m
<b>816</b>	521	1,18 %	6,5 m
<b>817</b>	503	1,18 %	6,5 m
<b>Reg. best.</b>	<b>12200</b>	<b>20,00 %</b>	

<b>FELT NR. 9</b>				
<b>Tomt nr.</b>	<b>Tomteareal m<sup>2</sup></b>	<b>Maksimalt tillatt %- BYA</b>	<b>Største tillatte bygnings-kropp (%-BYA)</b>	<b>Maksimal tillatt møne-høyde</b>
<b>27</b>	1437/ 1479,7	17,45 %	12,21 %	6,5 m
<b>28</b>	1819/ 1747,9	17,45 %	12,21 %	6,5 m
<b>29</b>	1491/ 1299,4	17,45 %	12,21 %	6,5 m
<b>30</b>	1674/	17,45 %	12,21 %	6,5 m
<b>31</b>	1978	17,45 %	12,21 %	6,5 m
<b>32</b>	1338	17,45 %	12,21 %	6,5 m
<b>33</b>	1354	17,45 %	12,21 %	6,5 m
<b>Sum</b>	11091	17,45 %		
<b>Reg. best.</b>	<b>12900</b>	<b>15,00 %</b>		

<b>FELT NR. 10</b>				
<b>Tomt nr.</b>	<b>Tomteareal m<sup>2</sup></b>	<b>Maksimalt tillatt %- BYA</b>	<b>Største tillatte bygnings-kropp (%-BYA)</b>	<b>Maksimal tillatt møne-høyde</b>
<b>10</b>	4228/ 4379,9	13,80 %	7,00 %	6 m
<b>11</b>	1783/ 1762,7	13,80 %	9,66 %	6 m
<b>12</b>	1782/ 1779,6	13,80 %	9,66 %	6 m
<b>13</b>	1738/ 1661,2	13,80 %	9,66 %	6,5 m
<b>14</b>	1826/ 1845,0	13,80 %	9,66 %	6,5 m
<b>15</b>	1384/ 1337,7	13,80 %	9,66 %	6,5 m
<b>16</b>	1417/ 1414,3	13,80 %	9,66 %	6,5 m
<b>17</b>	1740/ 1695,3	13,80 %	9,66 %	6,5 m
<b>18</b>	2144/2088,9	13,80 %	9,66 %	6,5 m
<b>19</b>	1919/ 1887,2	13,80 %	9,66 %	6,5 m
<b>20</b>	2006/ 2003,2	13,80 %	9,66 %	6,5 m
<b>21</b>	1644/ 1626,4	13,80 %	9,66 %	6,5 m
<b>22</b>	1274/ 1194,1	13,80 %	9,66 %	6,5 m
<b>23</b>	1543/ 1537,1	13,80 %	9,66 %	6,5 m
<b>24</b>	1403/ 1355,3	13,80 %	9,66 %	6,5 m
<b>25</b>	1435/ 1374,6	13,80 %	9,66 %	6,5 m
<b>26</b>	2035/ 1961,7	13,80 %	9,66 %	6,5 m
<b>Sum</b>	31301	13,80 %		
<b>Reg. best.</b>	<b>36000/36647,8</b>	<b>12,00 %</b>		

	Areal m <sup>2</sup>	Maksimalt tillat %- BYA	Maksimal tillatt mønehøyde
<b>FELT NR 11</b>	12 600	32 %	12,5 m (14 m)
<b>FELT NR 13</b>	4 500/ 4682,3	20 %	10,5 m
<b>FELT NR 14</b>	3 000	25 %	12,5 m
<b>FELT NR 15</b>	5 900	25 %	12,0 m
<b>FELT NR 16</b>	4 100	20 %	11,5 m
<b>FELT NR 17</b>	13 800	20 %	9,5 m

<b>FELT NR. 18</b>				
Tomt nr.	Tomteareal m <sup>2</sup>	Maksimalt tillat %-BYA	Største tillatte bygningsskropp (%-BYA)	Maksimal tillatt møne- høyde
<b>101</b>	1760	15.93 %	11,15 %	7,5 m
<b>102</b>	1787	15.93 %	11,15 %	7.5 m
<b>103</b>	2665	15.93 %	11,15 %	6 m
<b>104</b>	2600	15.93 %	11,15 %	6 m
<b>105</b>	3004	15.93 %	11,15 %	6 m
<b>106</b>	1698	15.93 %	11,15 %	6 m
<b>107</b>	1458	15.93 %	11,15 %	6 m
<b>Sum</b>	14972			
<b>Reg. best.</b>	<b>15900</b>	<b>15,00 %</b>		

<b>FELT NR. 20</b>				
Tomt nr.	Tomteareal m <sup>2</sup>	Maksim alt tillat %- BYA	Største tillatte bygningsskropp (%-BYA )	Maksimal tillatt møne- høyde
<b>34</b>	1602/ 1623,4	15,79 %	11,05 %	6 m
<b>35</b>	1649/ 1666,8	15,79 %	11,05 %	6 m
<b>36</b>	2469/ 2487,2	15,79 %	11,05 %	6 m
<b>37</b>	1987	15,79 %	11,05 %	6 m
<b>38</b>	2106/ 2099,3	15,79 %	11,05 %	6 m
<b>39</b>	1594/ 1610,6	15,79 %	11,05 %	6 m
<b>40</b>	1276/ 1312,3	15,79 %	11,05 %	6 m
<b>41</b>	1435/ 1475,4	15,79 %	11,05 %	6 m
<b>42</b>	1523	15,79 %	11,05 %	6,5 m
<b>43</b>	2562/ 2485,5	15,79 %	11,05 %	6,5 m
<b>44</b>	1948/ 2031,9	15,79 %	11,05 %	6,5 m
<b>45</b>	1568/ 1575,4	15,79 %	11,05 %	6,5 m
<b>46</b>	1264/ 1266,1	15,79 %	11,05 %	6,5 m
<b>47</b>	1253/ 1236,8	15,79 %	11,05 %	6,5 m
<b>48</b>	2668/ 2630,9	15,79 %	11,05 %	6,5 m
<b>49</b>	2256/2260,3	15,79 %	11,05 %	6,5 m
<b>50</b>	1806/1785,6	15,79 %	11,05 %	6,5 m
<b>51</b>	1385/1386,8	15,79 %	11,05 %	6 m
<b>52</b>	1432/ 1428,7	15,79 %	11,05 %	6 m
<b>53</b>	13031292,4	15,79 %	11,05 %	6 m

<b>54</b>	1215/ 1212,0	15,79 %	11,05 %	6,5 m
<b>55</b>	1335/ 1344,4	15,79 %	11,05 %	6,5 m
<b>56</b>	1429/ 1447,2	15,79 %	11,05 %	6,5 m
<b>57</b>	1233/ 1168,6	15,79 %	11,05 %	6,5 m
<b>58</b>	1128/ 1113,2	15,79 %	11,05 %	6,5 m
<b>59</b>	1632/ 1667,3	15,79 %	11,05 %	6 m
<b>60</b>	1552/ 1598,8	15,79 %	11,05 %	6 m
<b>61</b>	1530/ 1481,7	15,79 %	11,05 %	6 m
<b>62</b>	1340/	15,79 %	11,05 %	6,5 m
<b>63</b>	1400	15,79 %	11,05 %	6,5 m
<b>64</b>	1590	15,79 %	11,05 %	6,5 m
<b>65</b>	1670	15,79 %	11,05 %	6,5 m
<b>Sum</b>	52140	15,79 %		
<b>Reg. best.</b>	<b>68600/ 58714,6</b>	<b>12 %</b>		